



DEHACO



De-Dust Staubbindemaschinen

*Für Arbeitsumgebungen
mit starker Staubentwicklung*



Deutsch

www.dehaco.nl



Charakterisierung

- Leistungsstarke Nebel
- Sehr einfach zu bedienen
- Schwenkung bis zu 360°
- Robuste bauweise

Allgemeine Informationen

Tagebau, Abbruch und Recycling stellen Arbeitsumgebungen mit großer Staubentwicklung dar. Die De-Dust Staubbindemaschinen von Dehaco sind ein universell einsetzbare, leistungsstarke und umweltfreundliche Lösung.

Die vertikale Höhenverstellung bis zu 40° sowie die horizontale Schwenkung bis zu 360° vergrößern den Aktionsradius zusätzlich. Für einen einfachen Transport sind die maschinen serienmäßig auf einem Unterwagen montiert.




Daten und Fakten

		De-Dust 50	De-Dust 75	De-Dust 150	De-Dust 200
Dimensionen					
Gewicht	kg	450	690	790	830
Länge	mm	2.800	3.300	3.300	3.300
Breite	mm	1.490	1.830	1.830	1.830
Höhe	mm	1.780	2.180	2.180	2.180
Allgemeinen Spezifikationen					
Sprühweite	meter	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60
Schwenkwinkel	graden	360°			
Max. Neigung Turbine	graden	0 - 40°			
Elektrische Spezifikationen					
Verbrauch	kW	5,5	7,5	15	22
Anschluss		3P+N+T 16A	3P+N+T 32A		63A
Strom	A	13,7	17	27	34
Ventilator	kW	5,5	7,5	15	22
Pumpe	kW	2,2	2,2	2,2	2,2
Wasser Spezifikationen					
Minimum Wasserdruck	Bar	2			
Maximum Wasserdruck	Bar	11			
Wasserdruck	Bar	6			
Düsen		30	24	30	30
Wasserdurchsatz bei 10 bar	liter	18,3	34	43	47
Wasseranschluss		Storz 66			
Filter		Ja	Ja	Ja	Ja
Optionen					
Explosiongeschützte Motor		Ja	Ja	Ja	Ja
Funkfernsteuerung		Ja	Ja	Ja	Ja
Dosierung chemischen Zusatz		Ja	Ja	Ja	Ja

De-Dust 50DF Dumper

Die De-Dust 50DF Dumper ist eine Maschine auf einem Ständer mit angetriebenen Spuren. Der Dumper ist daher leicht in schwierigem Gelände zu bewegen. Das Gerät enthält vier Stabilisatoren, so dass der Wagen stabil platziert werden können, auch auf unebenen Flächen.



De-Dust 75MPT

Die De-Dust 75MPT ist eine einzigartige Maschine, die mit einem 2.000-Liter-Wassertank und einem Generator ausgestattet ist. Die Spritzpistole ist völlig autark. Bemerkenswert für diese Maschine ist seine enorme Reichweite und die perfekte Balance von Wasser und Spray.

Daten und Fakten 50DF & 75MPT

		De-Dust 50DF Dumper	De-Dust 75MPT
Dimensionen			
Gewicht	kg	390	2.300
Afmetingen (lxbxh)	mm	1.995 x 800 x 1.280	4.370 x 2.190 x 2.650
Allgemeinen Spezifikationen		Siehe De-Dust 50	Siehe De-Dust 75
Elektrische Spezifikationen		Siehe De-Dust 50	Siehe De-Dust 75
Wasser Spezifikationen		Siehe De-Dust 50	Siehe De-Dust 75
Motor		Honda GX270	n.a.
Gänge		Zwei vorwärts, rückwärts ein	n.a.
Pferdestärke	hp	8	n.a.
Optionen			
Funkfernsteuerung		Ja	Standard
Dosierpumpe für chemischen Zusatz		Ja	Ja